

**CONS
TRUYEN
DO CONFI
ANZA
EN LA
TINO
AME
RI
CA**



¿Por qué confiar en SK Rental?

SK Rental te entrega la confianza absoluta de contar con una empresa con equipos y maquinarias de primer nivel para un trabajo eficiente y seguro, además de una atención de excelencia con profesionales altamente capacitados para atender todas tus necesidades a lo largo del país.

✓ VERSATILIDAD

Ofrecemos una amplia oferta de maquinaria, que permite ajustarse a las necesidades de cada proyecto y ofrecer soluciones a la medida de cada cliente.

✓ MANTENIMIENTO Y SERVICIO TÉCNICO

Disponemos de un Servicio Técnico capacitado, para preparar, reparar y mantener los equipos en condiciones óptimas de operación, tanto en taller como en terreno, velando por el buen estado de las máquinas y la entrega de soluciones al cliente en el momento oportuno.

✓ FLOTA DE EQUIPOS

Contamos con equipos en constante renovación y óptimas condiciones técnicas, con pocas horas de uso, lo que garantiza un buen rendimiento y mayor productividad para sus trabajos.

✓ TECNOLOGÍA

Se eliminan los riesgos de obsolescencia relacionados a la compra, asegurando la utilización de maquinaria de última generación.

✓ CONSERVACIÓN DE CAPITAL

A través del arriendo de maquinarias no se inmoviliza capital ni se adquieren grandes compromisos financieros, dejando capital libre para ser usado en otras inversiones.

✓ BODEGAJE

El arriendo elimina los problemas relativos al bodegaje por la adquisición de un equipo, con lo que se reducen los gastos indirectos al mínimo.



Índice

Bombas de Agua	2	Movimiento de Tierra	8
Camiones	2	Bulldozers	8
Camiones Aljibe	2	Cargadores Bajo Perfil	9
Camiones Articulados	2	Cargadores Frontales	9
Camiones Grúa Articulada	3	Excavadoras Sobre Orugas	9
Camiones Mini Dúmper	3	Excavadoras Sobre Ruedas	10
Camiones Petroleadores	3	Miniexcavadoras	10
Camiones Planos	3	Minicargadores	10
Camiones Tolva	4	Motoniveladoras	11
Camiones Transporte Explosivos	4	Retroexcavadoras	11
Compactación y Concreto	4	Perforación	11
Autohormigoneras	4	Perforadoras	11
Rodillos Compactadores	4	Plataformas de Trabajo Aéreo	12
Compresores de Aire	5	Plataformas Articuladas	12
Compresores Eléctricos	5	Plataformas Telescópicas	12
Compresores Diésel	5	Plataformas Tijeras	12
Generadores y Torres de iluminación	6	Tractores Agrícolas	12
Generadores	6		
Plantas de Generación	6		
Torres de Iluminación	6		
Grúas y Manipulación de Materiales	7		
Grúas Horquilla	7		
Grúas Horquilla Todo Terreno	7		
Manipuladores Telescópicos	8		

Bombas de Agua



MARCA	WACKER NEUSON
Modelo	PT 6LT
Potencia	18 kW
Presión	3 bar
Altura de Bombeo	30,5 m
Altura de Succión (elevación)	7,62 m
Capacidad Volumétrica	4.935 L/min
Peso Operacional	1036 kg

Mangueras
6,25 m de manguera de succión
10 m de manguera de descarga

Camiones



Camiones Aljibe

MARCA	IVECO				
Modelo/tracción	Daily 70C15 (4x2)	Eurocargo Tector 170 E22 (4x2)	Eurocargo 180 E25 (4x2)	Eurocargo Tector 170 E22 (4x2)	Eurocargo 180 E25 (4x2)
Transmisión	6 velocidades / manual	6 velocidades / manual	6 velocidades / manual	6 velocidades / manual	6 velocidades / manual
Potencia	146 hp	207 hp	247 hp	207 hp	247 hp
Capacidad	4000 L	10000 L	10000 L	15000 L	15000 L
Válvulas de aspersión	Accionadas desde cabina	Accionadas desde cabina	Accionadas desde cabina	Accionadas desde cabina	Accionadas desde cabina
Barra de riego	Trasera con aspersores	Trasera con aspersores	Trasera con aspersores	Trasera con aspersores	Trasera con aspersores
Ejes	2 Ejes	2 ejes	2 ejes	2 ejes + 1 eje flotante	2 ejes + 1 eje flotante

MARCA	IVECO			VOLKSWAGEN	KENWORTH	
Modelo/tracción	Trakker ADN 380 (6x4)	Trakker AD 410 (8x4)	Trakker AD 410 T50 (8x4)	Delivery 8160 (4x2)	T 370 (6x4)	T 800 (6x4)
Transmisión	16 velocidades / automático	16 velocidades / automático	16 velocidades / automático	5 velocidades / manual	10 velocidades / manual	10 velocidades / automático
Potencia	370 hp	420 hp	493 hp	157 hp	315 hp	450 hp
Capacidad	22000 L	32000 L	30000 L	4000 L	17000 L	22000 L
Válvulas de aspersión	Accionadas desde cabina	Accionadas desde cabina	Accionadas desde cabina	Accionadas desde cabina	Accionadas desde cabina	Accionadas desde cabina
Barra de riego	Trasera con aspersores	Trasera con aspersores	Trasera con aspersores	Trasera con aspersores	Trasera con aspersores	Trasera con aspersores
Ejes	3 ejes	4 ejes	4 ejes	2 ejes	3 ejes	3 ejes



Camiones Articulados

MARCA	VOLVO
Modelo/ Tracción	A40F (6X6)
Potencia	470 hp
Volumen de Tolva	24 m3
Capacidad de Carga	39000 kg



Camiones Grúa Articulada

MARCA	VOLKSWAGEN	IVECO		
Modelo Camión / Tracción	Delivery 8160 (4X2)	Eurocargo 170E22 / 180E25 (4X2)	Tector 260 E25 / E28 (6X4)	Trakker AD410 (6X4)
Modelo Grúa	PM 4522	PM 16523	PM 26025	PM 36525S
Motor	Turbo diésel intercooler	Turbo diésel intercooler	Turbo diésel intercooler	Turbo diésel intercooler
Potencia	157 hp	210 hp	247 hp	370 hp
Transmisión	5 velocidades / manual	6 velocidades / manual	10 velocidades / manual	16 velocidades / automático
Capacidad de carga camión	8150 kg	11920 kg	17500 kg	24000 kg

PM 4522	
1,9 m	2.075 kg
2,65 m	1.400 kg
3,75 m	1.080 kg
4,9 m	800 kg
6,3 m	600 kg

PM 26025	
1,95 m	11.500 kg
4,70 m	5.040 kg
6,45 m	3.550 kg
8,30 m	2.600 kg
10,20 m	1.920 kg
12,50 m	1.500 kg
14,10 m	1.250 kg

PM 36525S	
4,35 m	6.980 kg
6,25 m	4.700 kg
8,25 m	3.430 kg
10,35 m	2.650 kg
12,50 m	2.145 kg
14,70 m	1.815 kg

PM 16523	
1,8 m	7.000 kg
4,6 m	2.820 kg
6,4 m	1.980 kg
8,3 m	1.500 kg
10,2 m	1.230 kg

Implementos adicionales
Barandas
Jaula Rops
Control Remoto



Camiones Mini Dúmpfer

MARCA	AUSA	
Modelo	D600 APG	D1000 APG
Motor	Diesel Kubota	Diesel Kubota
Potencia	114 hp	114 hp
Capacidad tolva Agua	1565 L	1950 nL
Capacidad de carga nominal	6000 kg	10000 kg
Tracción	4x4	4x4



Camiones Petroleadores

MARCA	FOTON	VOLKSWAGEN	IVECO
Modelo / tracción	AUMARK 6.0 (4x2)	Delivery 10160 (4x2)	Eurocargo Tector 170 (4x2)
Capacidad	5000 L	5000 L	10.000 L
Potencia	156 hp	157 hp	210 hp
Distancia entre ejes	3,75 m	4,3 m	4,82 m
Transmisión	10 velocidades / manual	5 velocidades / manual	6 velocidades / manual



Camiones Planos

MARCA	MITSUBISHI	IVECO	VOLKSWAGEN	HINO *
Modelo	Canter 6.5	Daily 70c15	Delivery 8160	XZU 6.5
Potencia	147 hp	144 hp	157 hp	148 hp
Capacidad de carga	4.300 kg	4.830 kg	6.060 kg	4.160 kg
Peso bruto vehicular	6.500 kg	7.000 kg	8.150 kg	6.500 kg
Transmisión	6 velocidades / automático	6 velocidades / manual	5 velocidades / manual	5 velocidades / automático

* Doble cabina



Camiones Tolva

MARCA	IVECO	
Modelo	Trakker ADN 380 (6x4)	Trakker AD410 (8x4)
Motor	Turbo Diésel Intercooler	Turbo Diésel Intercooler
Potencia	370 hp	414 hp
Volumen de tolva	14,5 m ³	20 m ³
Capacidad de carga	24.000 kg	33.000 kg
Transmisión	16 velocidades / automático	16 velocidades / automático

Implemento adicional

Autoencarpe



Camiones Transporte Explosivos

MARCA	VOLKSWAGEN
Modelo	Delivery 8.160
Potencia	157 hp
Capacidad de carga	4.300 kg
Peso bruto vehicular	8.150 kg
Dimensiones carrozado explosivos	5,03 x 2,04 x 2,00 m
Puertas	Dos puertas delanteras, dos puertas traseras para detonadores
Otros	Parachoques reglamentarios, División interior en plancha de 4 mm de espesor
Transmisión	5 Velocidades / manual

► Compactación y Concreto



Autohormigonera

MARCA	FIORI
Modelo	DB460 B
Potencia	112 hp
Capacidad volumétrica de agua	4 m ³
Tracción	4x4
Otro	Pala autocargante, pesómetro



Rodillos Compactadores

MARCA	VOLVO	DYNAPAC
Modelo	SD 100DV	CA250D
Potencia	125 hp	110 hp
Peso operacional	10.034 kg	12.900 kg
Fuerza centrífuga	165 a 245 kN	119 a 246 kN
Tracción	Doble	Doble

MARCA	BOMAG	HAMM
Modelo	BW211D-40	3412
Potencia	132 hp	131 hp
Peso operacional	11.000 kg	12.200 kg
Fuerza centrífuga	170 a 236 kN	215 a 256 kN
Tracción	Doble	Doble

► Compresores de Aire



Compresores Eléctricos

MARCA	ATLAS COPCO
Tipo	Eléctrico / Estacionario
Modelo	GA 132-10
Motor	175 hp
Caudal	741 CFM
Rango presión	145 PSI
Potencia encendido	132 kW



Compresores Diésel

MARCA	INGERSOLL RAND		ATLAS COPCO
Modelo	C185	M50 PE	XAS-87
Motor	62 hp	44 hp	44 hp
Caudal	185 CFM	185 CFM	175 CFM
Rango presión	80 - 125 PSI	80-150 PSI	80-120 PSI

MARCA	INGERSOLL RAND			ATLAS COPCO
Modelo	HP 375	M 100	XP 375	XATS 400 JD
Motor	125 hp	96 hp	125 hp	115 hp
Caudal	375 CFM	375 CFM	375 CFM	400 CFM
Rango presión	80 - 175 PSI	80-150 PSI	80 - 150 PSI	150 PSI

MARCA	INGERSOLL RAND		Implementos adicionales
Modelo	XP 825	HP 935	Martillo Neumático
Motor	275 hp	335 hp	Mangueras
Caudal	825 CFM	935 CFM	Pato Lubricador
Rango presión	80 - 150 PSI	80 - 175 PSI	

▶ Generadores y Torres de iluminación



Generadores

MARCA	CUMMINS				
Modelo	C22	C28	C44 / C45	C80	C90
Potencia continua	20 kVA	25 kVA	40 kVA	72 kVA	90 kVA
Corriente inductiva	33 A	36 A	66 A	110 A	135 A
Peso operacional	860 kg	930 kg	1.350 kg	1.450 kg	1.944 kg

MARCA	CUMMINS							
Modelo	C110 D5	C150	C180	C220	C330	C400	440DFEK / C550 (P)	GE-880 P
Potencia continua	100 kVA	136 kVA	164 kVA	200 kVA	300 kVA	360 kVA	500 kVA	1000 kVA
Corriente inductiva	165 A	207 A	270 A	304 A	495 A	600 A	800 A	1.523 A
Peso operacional	1.690 kg	1.560 kg	2.730 kg	2.740 kg	3.100 kg	4.600 kg	5.300 kg	13.500 kg

Plantas de Generación



SK Rental ofrece servicio de arriendo de plantas de generación desde **2 MW a 50 MW**, concepto Heavy Duty para todo tipo de operación, condición climática y altura geográfica.

- Proyectos llave en mano desde **2 a 50 MW** de potencia.
- Equipo generador **diésel o gas 1250 kVA** Heavy Duty.
- Aplicación continua, prime o stand-by.
- Sistemas de sincronismo y paralelismo.
- Módulo en contenedor insonorizado 20 pies.
- Transformador elevador hasta **30 KV**.
- Estanques de combustible auxiliares.
- Interruptores motorizados BT - Celdas MT.
- Conductores eléctricos BT/MT.



Torre de iluminación

MARCA	INGERSOLL RAND	ATLAS COPCO
Modelo	LSC	QLTM10
Motor	Diésel 10,5 hp	Diésel 121 hp
Iluminación	4 focos de 1000w c/u	4 focos de 1000w c/u
Alto torre	9 m	9,4 m
Potencia total	4,5 kW	6 kW
Peso operacional	748 kg	816 kg

► Grúas Horquilla y Manipulación de Materiales



Implemento Adicional

Rotador de Bins

Grúas Horquilla

MARCA	TOYOTA				
Modelo	FBE 18	FB 20	FB 25	FG 20	FGJ35 FSV43
Mástil	Triple	Triple	Triple	Triple	Triple
Altura de levante máxima	4,7 m	4,7 m	4,22 m	4,7 m	4,3 m
Capacidad de carga nominal	1750 kg	2.000 kg	2.500 kg	2.000 kg	3.500 kg
Capacidad de carga a máxima altura con desplazador lateral accionado	1.400 kg	1.800 kg	2.000 kg	1.800 kg	3.000 kg
Motor	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Gas / Bencina	Gas / Bencina
Cabina cerrada	No	No	No	No	No
Desplazador de uñas	No	No	No	No	No

MARCA	TOYOTA				
Modelo	FG35 FSV47	FGJ35 FSV43 C	FG40	FD30	FD50 V37
Mástil	Triple	Triple	Triple	Doble	Doble
Altura de levante máxima	4,7 m	4,7 m	4,7 m	4,3 m	3,7 m
Capacidad de carga nominal	3.500 kg	3.500 kg	4.000 Kg	3.000 kg	5.000 kg
Capacidad de carga a máxima altura con desplazador lateral accionado	3.000 kg	3.000 kg	3.700 kg	2.850 kg	4.700 kg
Motor	Gas / Bencina	Gas / Bencina	Gas / Bencina	Diésel	Diésel
Cabina cerrada	No	Si	No	Si	Si
Desplazador de uñas	No	No	No	No	No

MARCA	TOYOTA				
Modelo	FD 50 V45	FD70 V35	FD70 FSV 43	FD 70 V45	FD100
Mástil	Doble	Doble	Doble	Doble	Doble
Altura de levante máxima	4,5 m	3,5 m	4,3 m	4,5 m	3,7 m
Capacidad de carga nominal	5.000 kg	7.000 kg	7.000 kg	7.000 kg	10.000 kg
Capacidad de carga a máxima altura con desplazador lateral accionado	3.400 kg	7.000 kg	6.700 kg	6.700 kg	10.000 kg
Motor	Diésel	Diésel	Diésel	Diésel	Diésel
Cabina cerrada	Si	Si	Si	Si	Si
Desplazador de uñas	No	No	No	No	Si



Grúas Horquilla Todo Terreno

MARCA	MANITOU
Modelo	MC 50 P
Mástil	Doble
Altura de levante máxima	3,70 m
Capacidad de carga nominal	5.000 kg
Capacidad de carga a máxima altura	4.700 kg
Combustible	Diésel
Cabina cerrada	Si
Tracción	4x2



Manipuladores Telescópicos

MARCA	MANITOU				
Modelo	MT 732 (2)	MT 1030 S (1)	MT 1440 (2)	MRT 1440 (2)	MRTX 1440 (2)
Potencia	80 hp	76 hp	99,7 hp	101 hp	100 hp
Peso operacional	7250 kg	7360 kg	11.070 kg	12.450 kg	11.070 kg
Altura de levante máxima	7 m	10 m	13,6 m	13,8 m	13,8 m
Capacidad carga	3.200 kg	3.000 kg	4.000 kg	4.000 kg	4.000 kg
Estabilizadores	No	Sí	Sí	Sí	Sí
Plataforma Rotatoria	No	No	No	Sí	Sí



MARCA	BOBCAT	
Modelo	T-35100 SL MIN (2)	TR-38160 MIN (2)
Potencia	100 hp	100 hp
Peso operacional	7.890 kg	13.100 kg
Altura de levante máxima	10,23 m	15,7 m
Capacidad de carga	3.500 kg	3.800 kg
Estabilizadores	Sí	Sí
Plataforma rotatoria	No	Sí

Implementos adicionales
Balde
Plataforma
Jaula Minera

Equipamientos Opcionales
(1) Opcionales: Standard Minero Túnel / Control Remoto
(2) Opcionales: Standard Minero Túnel

Movimiento de Tierra



Bulldozers

MARCA	CATERPILLAR	
Modelo	D6T	D8T
Potencia neta	183 hp	307 hp
Motor	Electrónico / Turbo Aftercooler	Electrónico / Turbo Aftercooler
Peso operacional	18.700 kg	39.488 kg
Tipo hoja	Semiuniversal 6SU	Semiuniversal 8SU
Capacidad hoja	5,61 m3	8,70 m3
Ripper	3 dientes / 500 mm penetración	1 diente / 1130 mm penetración

MARCA	KOMATSU	
Modelo	D65EX-16	D155AX-6
Potencia neta	205 hp	359 hp
Motor	Diésel / Turbo alimentado	Electrónico / Turbo Aftercooler
Peso operacional	22.890 kg	39.500 kg
Tipo hoja	Angle Dozer	Semiuniversal
Capacidad hoja	3,55 m3	9,40 m3
Ripper	3 dientes / 500 mm penetración	1 diente / 1240 mm penetración



Cargadores Bajo Perfil

MARCA	ATLAS COPCO	SANDVIK *
Modelo	ST1030	LH410
Potencia	250 hp	268 hp
Peso operacional	27.000 kg	26.200 kg
Capacidad de balde	4,97 m ³ (6,5 yd ³)	5,4m ³ (7 yd ³)
Capacidad de acarreo	10.000 kg	10.000 kg

* Implemento adicional

Control Remoto



Cargadores Frontales

MARCA	NEW HOLLAND			VOLVO	
Modelo	W130 C	W190 C	W270	L110 F	L120 F
Potencia	72 hp	211 hp	273 hp	230 hp	243 hp
Peso operacional	12.500 kg	17.633 kg	23.660 kg	18.150 kg	18.870 kg
Capacidad de balde	2,1 m ³	3,25 m ³	4,00 m ³	3,30 m ³	3,30 m ³

Implementos adicionales

Horquilla Volvo

Acople Rápido

Tercera Función Hidráulica

Balde con bolteo lateral



Excavadoras sobre Oruga

MARCA	DOOSAN		KOBELCO		
Modelo	DX 140 LC (M)	DX 225LCA (M)	SK 210 (M)	SK 350 (M)	SK 485 (M)
Potencia	95 hp	148 hp	150 hp	264 hp	326 hp
Peso operacional	14.000 kg	21.500 kg	21.700 kg	37.785 kg	51.920 kg
Capacidad de balde	0,51 m ³	1,03 m ³	1,04 m ³	2,3 m ³	3,2 m ³

MARCA	NEW HOLLAND		
Modelo	E135B (M)	E215B (M)	E485 (M)
Potencia	99 hp	129 hp	271 hp
Peso operacional	15.260 kg	22.200 kg	51.190 kg
Capacidad de balde	0,76 m ³	1,31 m ³	2,3 m ³

Implementos adicionales

Martillo Hidráulico Balde Angosto

Garra Chatarrera Barandas

Jaula Rops

* Equipos con Tercera función incluida





Excavadoras sobre Ruedas

MARCA	DOOSAN
Modelo	DX 210 WA
Potencia	162 hp
Peso operacional	20.800 kg
Capacidad de balde	1,08 m ³

Implementos adicionales
Martillo Hidráulico
Balde Angosto



Miniexcavadoras

MARCA	VOLVO
Modelo	EC 55
Potencia	50 hp
Peso operacional	5.330 kg
Capacidad de balde	0,23 m ³



Minicargadores

MARCA	DOOSAN BOBCAT			
Modelo	S 550	S 550	S 630	S 650
Potencia	61 hp	61 hp	74 hp	74 hp
Capacidad de carga	894 kg	894 kg	1040 kg	1282 kg
Altura operativa	3,78 m	3,78 m	3,95 m	4,03 m
Capacidad de balde	0,52 m ³	0,52 m ³	0,60 m ³	0,60 m ³
Equipo con cabina cerrada	No	Sí	Sí	Sí
Aire acondicionado	No	Sí	Sí	Sí



MARCA	NEW HOLLAND	
Modelo	L 215	L 218
Potencia	49 hp	57 hp
Capacidad de carga	680 kg	818 kg
Altura operativa	3,59 m	3,92 m
Capacidad de balde	0,43 m ³	0,49 m ³
Equipo con cabina cerrada	No	Sí
Aire acondicionado	No	Sí

Implementos adicionales
Martillo Hidráulico
Brazo Excavador



Motoniveladoras

MARCA	NEW HOLLAND	VOLVO	
Modelo	RG 200	G 930	G 940
Potencia	200 hp	195 hp	215 hp
Peso operacional	17.250 kg	15.800 kg	16.400 kg
Hoja niveladora	4,27 x 0,61 m	3,66 x 0,64 m	4,27 x 0,61 m
Ripper	3 Dientes	3 Dientes	3 Dientes
Escarificador	5	5	5



Retrocargadoras

MARCA	NEW HOLLAND		JCB
Modelo	B 90.4 M	B 95.4	3C-4WDM
Potencia	95 hp	95 hp	92 hp
Peso operacional	7111 kg	6.549 kg	6.674 kg
Balde cargador	1 m ³	0,88 m ³	1,03 m ³
Balde excavador (ancho/capacidad)	0,61 m / 0,21 m ³	0,61 m / 0,21 m ³	0,61 m / 0,23 m ³

Implementos adicionales
Martillo Hidráulico
Balde Angosto

* Equipos con Doble tracción



► Perforación



Perforadoras

MARCA	ATLAS COPCO
Modelo	BOOMER M2D
N° brazos	2 x BUT-35 SL
Vigas	1 Viga estándar BMH serie 6814 1 Viga telescópica BMHT SERIE 6000
Perforadora	2 x COP 1838 HD
Potencia	2 motores eléctricos 55 kW
Cabina	LP 2,90 m

▶ Plataformas de Trabajo Aéreo



Plataformas Articuladas

MARCA	HAULOTTE					
Modelo	HA12IP	HA15IP	HA16SPX	HA20PX	HA260PX	HA41PXT
Motor	Eléctrico	Eléctrico	Diésel	Diésel	Diésel	Diésel
Altura máxima de trabajo	12 m	15 m	16 m	20,6 m	25,6 m	41,5 m
Capacidad de carga	230 kg	230 kg	230 kg	230 kg	230 kg	230 kg

MARCA	GENIE				JLG		
Modelo	Z45-DC	Z45-RT	Z60	Z80	450 AJ	600 AJ	800 AJ
Motor	Eléctrico	Diésel	Diésel	Diésel	Diésel	Diésel	Diésel
Altura máxima de trabajo	16 m	16 m	20 m	26 m	16 m	20,9 m	26 m
Capacidad de carga	227 kg	227 kg	227 kg	227 kg	230 kg	230 kg	230 kg



Plataformas Telescópicas

MARCA	GENIE	HAULOTTE
Modelo	S-125 *	H43 TPX
Motor	Diésel	Diésel
Altura máxima de trabajo	40 m	42,2 m
Capacidad de carga	227 kg	230 kg

*: Todo Terreno



Plataformas Tijeras

MARCA	HAULOTTE			JLG
Modelo	COMPACT 8	COMPACT 12	COMPACT 14	3246 ES
Motor	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico
Altura máxima de trabajo	8,2 m	12 m	13,8 m	11,7 m
Capacidad de carga	350 kg	300 kg	350 kg	320 kg

MARCA	GENIE	
Modelo	GS 2032	GS 3246
Motor	Eléctrico	Eléctrico
Altura máxima de trabajo	8 m	11,5 m
Capacidad de carga	363 kg	318 kg

▶ Tractores Agrícola



MARCA	NEW HOLLAND
Modelo	TD85F
Potencia	84 hp
Transmisión	12 velocidades adelante x 12 atrás
Frenos Hidráulicos	Disco en baño de aceite
Selección de Velocidades	Sincronizados
Inversor de Marchas	Sincronizados
Accionamiento	Embrague accionado por palanca
Sistema de Levante	Sistema rápido Lift - Matic

¿Por qué comprar en SK Rental?

De nuestra flota de arriendo, ofrecemos para la venta una amplia gama de equipos usados de primer nivel, que son sometidos a rigurosos procesos de mantención, por técnicos especialistas, proporcionando así un óptimo estado y rendimiento en terreno.

 Alta gama de maquinaria con pocas horas de uso y en **óptimas condiciones**

 **Bitácora** actualizada que asegura un óptimo rendimiento de los equipos

 **Cobertura** en todo el territorio nacional



Cotiza a través de nuestra web
www.skrental.com

Visita nuestras oficinas comerciales en Panamericana Norte 16.180, Lampa

SK Rental Chile



SK RENTAL - CHILE
Panamericana Norte 15.800
Lampa, Santiago
Fono: (56) 228 373 500

SK RENTAL - PERÚ
Panamericana Sur Km. 20.2
Villa El Salvador, Lima
Fono: (51 - 1) 514 12 00

SK RENTAL - BRASIL
Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira
520 Bairro Cidade Industrial
Curitiba, Paraná
Fono: (55 - 41) 305 266 66

SK RENTAL - COLOMBIA
Autopista Norte Km. 20
Chía, Cundinamarca
Fono: (57 - 1) 592 19 00

SK RENTAL - BOLIVIA
Zona Franca Comercial e Industrial
Winner S.A. Carretera a Cotoca entre
4to y 6to Anillo, Santa Cruz
Fono: (5-91) 755 557 78

Iquique

Ruta A 16 N° 4.543
Comuna Alto Hospicio
Fono: (56 -57) 273 95 41

Calama

Camino a Antofagasta S/N,
Sector Sur,
ex Campamento Dupont
Fono: (56 - 55) 288 96 64

Antofagasta

Av. P. Aguirre Cerda 12.654
La Chimba
Fono: (56 - 55) 268 95 50

Copiapó

Ruta 5 Norte Km. 814
Fono: (56 - 52) 246 96 96

La Serena

Parcela 21, Lote 1, Vegas Sur
Fono: (56 - 51) 224 47 07

Illapel

Ruta D 85 S/N Parcela 29 A,
Paradero 6 1/2, Cuz Cuz
Fono: (56 - 9) 9919 31 72

Los Andes

Calle Larga 2.409, Paradero 20
Fono: (56 - 34) 246 14 07

Valparaíso

Camino Internacional 5.415
Reñaca Alto - Viña del Mar
Fono/Fax: (56 - 32) 287 54 21

Santiago

Panamericana Norte 15.800
Lampa
Fono: (56) 228 373 600

Rancagua

Parque Industrial Km. 90
Manuel Montt 4.060
Fono: (56 - 72) 222 38 26

Talca

Panamericana Sur Km. 257
Fono: (56 - 71) 224 97 00

Concepción

Av. General Bonilla 2.216
Fono: (56 - 41) 26 698 50

Temuco

Panamericana Sur Km. 4
Padre Las Casas
Fono: (56 - 45) 268 98 50

Puerto Montt

Ruta 5 sur
Camino a Pargua Km. 1.025
Fono: (56 - 65) 243 87 77

Coyhaique

Recta Foitzick Km. 5
Camino a Balmaceda
Fono: (56 - 67) 225 53 63